

Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитарлық-эпидемиологиялық бақылау комитеті" Ақтөбе облысының санитарлық- эпидемиологиялық бақылау департаменті Ақтөбе қалалық санитарлық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение " Актюбинское городское Управление санитарно- эпидемиологического контроля Департамента санитарно- эпидемиологического контроля Актюбинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ D.04.X.KZ80VWF00063611
Дата: 14.04.2022 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

"Детский сад "Балапан""

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 14.04.2022 13:10:48 № KZ11RYS00234234**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **Товарищество с ограниченной ответственностью "Детский сад "Балапан"", город Актюбе, район Астана, ул. М.Оспанова дом 96 г.**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тиесілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Дошкольная организация

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

4. Жобалар, материал дарезірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) **не требуется**

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **заявление 14.04.2022г**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) **нет**

7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются) **не давалось**

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка



объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

Детский сад "Балапан" расположен по адресу город Актобе, район Астана, улица М.Оспанова дом 96 г. Территория объекта ограждена, повреждений не выявлено. Имеется наружное искусственное освещение объекта. На территории объектов функционально с ним не связанных не обнаружено. На въезде, при входе, на дорожках имеется твердое покрытие.

Установлены мусоросборники с плотно закрывающимися крышками.

На игровых площадках оборудования находятся в исправном состоянии. Установлены тентовые навесы с деревянным полом огражденный с трех сторон.

На поверхности пола, потолке и стенах, на поверхности оборудования всех помещений повреждений не обнаружено.

Во всех группах установлены заградительные устройства батарей отопительной системы.

Мебель и оборудования соответствуют росту-возрастным особенностям детей. Игровые оборудованы столами, стульями со спинками. Оборудование в игровых площадках соответствует росту и возрасту детей, без острых выступов и изъёмов. Покрытие поверхности оборудования предусматривается из водостойкого материала. Основные размеры мебели соответствуют требованиям. Раздевательные в группах оборудованы шкафами для верхней одежды и скамейками. Шкафы для одежды детей индивидуально маркированы и оборудованы полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. В спальном зоне установлены трансформируемые кровати. В туалетных каждой группы установлены детские унитазы из расчета 1 унитаз на 10 детей, умывальные раковины со средствами для мытья рук, настенные с индивидуальными ячейками для детских полотенец, хозяйственные шкафы. В туалет для персонала установлен унитаз, умывальная раковина, со средствами для мытья рук, урны для сбора мусора. Имеются полотенца для персонал.

Мебель, мягкий, твердый инвентарь, оборудование находятся в рабочем состоянии.

В помещениях различного назначения имеются раковины с подводкой горячей и холодной воды, средства для мытья (жидкое мыло) и сушки рук (индивидуальные полотенца).

Для мытья сырой продукции и рук персонала установлены отдельные мойки, для мытья кухонной посуды - одна мойка объемом, достаточным для полного погружения используемой посуды.

Для ясельных групп используются горшки, которые хранятся в туалетных, в индивидуальных маркированных ячейках. Емкость для замачивания горшков маркированы.

На приобретенную продукцию были представлены документы, подтверждающих качество и безопасность.

Имеются маркированные емкости для мытья и обработки игрушек.

На объекте предусмотрено в исправном состоянии централизованное хозяйственно-питьевое, горячее водоснабжение через водонагреватели.

Отопление автономное. Вентиляция приточно вытяжная в исправном состоянии. Пищевые блоки предусмотрена вентиляция (вытяжка). Над оборудованием, являющимся источником выделения тепла и влаги, предусмотрен вытяжной зонт.

Согласно протоколу микробиологического исследования воды №91-92 от 18.02.2022г, протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №104-105 от 18.02.2022г. вода соответствует требованиям санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к водопользователям, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению к местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов", утвержденных приказом МНЭ от 16.03.2015 г.

Организован питьевой режим: используется кипяченая питьевая вода, которая хранится не более трех часов.

Во всех группах установлены лампы одного типа, плафоны на светильниках. Используются светодиодные лампы.

Вентиляция в исправном состоянии. Пищевые блоки над оборудованием, являющимся источником выделения тепла и влаги, предусмотрен вытяжной зонт.

Для контроля за температурой воздуха в групповых помещениях, помещениях медицинского пункта имеются термометры, прикрепленные к внутренней стене на высоту 0,8-1,2 м.

Согласно протоколу измерений метеорологических факторов №32, №36 от 18.02.2022г. параметры микроклимата соответствуют требованиям «Об утверждении гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека» утвержденные приказом МНЭ РК №169 от 28.02.2015г.

Согласно протоколу измерений освещенности №29 от 18.02.2022г., №30 от 22.02.2022г., №41 от 18.01.2022г. уровень освещенности соответствует требованиям «Об утверждении гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека» утвержденные приказом МНЭ РК №169 от 28.02.2015г.

Уборочный инвентарь промаркирован и хранится в специально отведенном месте. Уборочный инвентарь (тазы, ведра, щетки, ветошь) маркированы и закреплены за отдельными помещениями



(санитарные узлы, медицинский пункт, помещения пищеблока, групповые помещения), хранится в специально выделенном месте. Уборочный инвентарь для санитарных узлов имеет сигнальную маркировку.

При визуальном осмотре следов насекомых, грызунов и других членистоногих не обнаружено.

Стирка белья осуществляется по договору. Имеется емкость для дезинфекции белья инфекционных больных. Имеются 3 комплекта постельного белья. Для хранения запасов белья отведенное место со шкафами;

Интервалы между приемами пищи соблюдены.

Разделочный инвентарь (доски, ножи), оборудование (производственные столы) и кухонная посуда промаркированы в соответствии с обрабатываемой пищевой продукцией с использованием буквенной маркировки.

Имеется маркированная емкость для хранения яиц.

Созданы условия для просушивания и хранения столовой и кухонной посуды: для столовой посуды имеются сушилки, кухонная посуда на стеллажах.

Имеется кладовая с выделением зон для хранения овощей и сыпучих продуктов. В складском помещении расположены стеллажи, подтоварники. Закуп продуктов питания осуществляется не более чем на неделю.

Температурно-влажностный режим соблюден. В складском помещении обеспечены гигрометрами для измерения температуры, относительной влажности воздуха.

Разработано перспективное двухнедельное меню утвержденное руководителем. Для приготовления пищи используются картотеки блюд в соответствии с технологическими картами.

Для хранения суточных проб выделено место в холодильнике.

Работники пищеблока и технический персонал обеспечен специальной одеждой, сменной обувью двух комплектов.

Работниками медицинский осмотр пройден, допуск к работе имеют, гигиеническое обучение персонала пройдено, личные медицинские книжки хранятся на рабочем месте.

На первом этаже:

Организована общая раздевальная из расчета 0,7 м² на 1 ребенка.

Организована буфетная-раздаточная вне группы.

Младшая группа от 2-х лет на 13 детей. Игровая и спальная совмещенные в одном помещении из расчета 3,0 м² на 1 ребенка.

Младшая группа от 2-х лет на 11 детей. Игровая и спальная совмещенные в одном помещении из расчета 3,0 м² на 1 ребенка.

Средняя группа от 3-х лет на 23 детей. Игровая и спальная совмещенные в одном помещении из расчета не менее 3,0 м² на 1 ребенка.

На 2 этаже расположены групповые ячейки:

Старшая группа от 4-х лет на 25 детей: Игровая и спальная совмещенные в одном помещении из расчета не менее 3,0 м² на 1 ребенка.

Детский сад рассчитан на 72 детей.

Медицинский кабинет расположен на первом этаже-6,0 кв.м. Оснащен необходимым оборудованием и инструментарием согласно требованиям санитарных правил. Прививки проводятся на участках. Имеется журнал учета инфекционных заболеваний, соматической заболеваемости, журнал учета контактов с острыми инфекционными заболеваниями, журнал регистрации лиц, обследованных на гельминты, журнал регистрации состояния здоровья работников пищеблока, бракеражный журнал готовой продукции, ведомость контроль за выполнением норм продуктов питания за месяц, журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья.

Имеется программа производственного контроля утвержденная руководителем детского сада.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын аттигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) не требуется



10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері
(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)
протокол микробиологического исследования воды №91-92 от 18.02.2022г, протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №104-105 от 18.02.2022г, протоколу измерений метеорологических факторов №32, №36 от 18.02.2022г, протокол измерений освещенности №29 от 18.02.2022г, №30 от 22.02.2022г, №41 от 18.01.2022г

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

"Детский сад "Балапан""

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка" Утверждены приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 9 июля 2021 года № КР ДСМ- 59

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.
На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу



"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитарлық-эпидемиологиялық бақылау комитеті" Ақтөбе облысының санитарлық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Ақтөбе қалалық санитарлық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі
Ақтөбе Қ.Ә., Астана ауданы, Даңғылы Сәнкібай Батыр, № 1 үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Актюбинское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

**Актобе Г.А., район Астана, Проспект Санкибай Батыра, дом № 1
(Главный государственный санитарный врач (заместитель))**

Утеғалиев Аманжол Утеұович

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

